

BLUE BERRY EYEBRIGHT

Blue Berry Eyebright ist die Tablette, die Ihnen hilft, eine normale Sehkraft und kognitive Gehirnprozesse zu bewahren die Gedächtnis und Reaktionsfähigkeit umfassen. Diese Tablette, die in Schweden hergestellt wird, enthält Blaubeere, Augentrost und Tagetes Blütenextrakt. Der Tagetes Extrakt hat einen standardisierten Gehalt an natürlichem gelben Lutein, das auch in der Macula des Auges vorhanden ist – der Teil des Auges, der verantwortlich ist für das zentrale Sehen. Der Gehalt an Vitamin A trägt zur Erhaltung der normalen Sehkraft, der Gehalt an Zink zur normalen kognitiven Funktion.

DIE TÄGLICHE TAGSDOSIS

% des

(2 TABLETTEN) ENTHÄLT:

Tagesbedarfs*

Blaubeerextrakt (<i>Vaccinium myrtillus</i> L.)	400 mg	*
5:1, entspricht 2000 mg getrockene Früchte		*
Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i> L.)	200 mg	*
5:1, entspricht 1000 mg getrockene Blätter		*
Studentenblumenblütenextrakt (<i>Tagetes erecta</i> L.)	100 mg	*
standardisiert an 10% = 10,0 mg Lutein		
Vitamin A	400 mg	50%
Zink	10 mg	100%
Kupfer	1 mg	100%

**Nach
Nährwertkennzeichnungsverordnung*

EMPFOHLENE TAGESDOSIS

2 Tabletten pro Tag zu einer Mahlzeit. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel sollten von Kindern bis zu 11 Jahren nur nach Absprache mit einem Arzt oder Apotheker eingenommen werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Geeignet für Vegetarier und Vegetarier. Nicht verwenden, wenn die Blisterverpackung (Innenfolie) defekt oder manipuliert erscheint.

ZUTATEN

Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Blaubeerextrakt (*Vaccinium Myrtillus L.*), Augentrostextrakt (*Euphrasia officinalis L.*), Studentenblumenextrakt (*Tagetes Erecta L.*), Trennmittel: Vernetzte Natriumcarboxymethyl Cellulose. Überzugmittel: Magnesiumsalz von Speisefettsäuren, Hydroxycarboxymethyl Cellulose. Minerale: Zink, Kupfer, Vitamin A (Retinylacetat), stabilisator: Siliciumdioxid.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Die Einnahme während der Schwangerschaft und in der Stillzeit wird nur nach Absprache mit dem Arzt oder Apotheker empfohlen.