

# Staphylococcus-Injeel®

Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Staphylococcus-Nosode\* Dil. D12 (HAB, Vorschrift 44) 0,367 g, Staphylococcus-Nosode\* Dil. D30 (HAB, Vorschrift 44) 0,367 g, Staphylococcus-Nosode\* Dil. D200 (HAB, Vorschrift 44) 0,367 g.

\*[Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus simulans (1:1:1)]

Gemeinsam über die letzten drei Stufen potenziert.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

10 Ampullen zu 1,1 ml

Klinikpackung mit 100 Ampullen zu 1,1 ml

## Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Telefon: 07221-50100

Telefax: 07221-501690

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.


## Gegenanzeigen:


Keine bekannt.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

**-Heel**





### **Wechselwirkungen:**

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

### **Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.


Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!


### **Stand der Information:**

März 2007



#### **Gelber Punkt nach oben!**

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



#### **Gelber Punkt nach oben!**

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.

