Gebrauchsinformation

Baldriantinktur

»HETTERICH«

Tinktur, zur Anwendung für Kinder über 12 Jahren oder Erwachsene bestimmt Wirkstoff: Tinktur aus Baldrianwurzel

Pflanzliches Arzneimittel zur Beruhigung

Anwendungsgebiete

Unruhezustände, nervös bedingte Einschlafstörungen

<u>Hinweis:</u> Wenn die nervös bedingten Einschlafstörungen und / oder die Unruhezustände länger andauern, sollte wie bei allen unklaren Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Baldriantinktur ist von Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Baldriantinktur von Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Zur Anwendung von Baldriantinktur in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Baldriantinktur soll daher von diesem Personenkreis nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

keine bekannt



Warnhinweis

Dieses Arzneimittel enthält 66 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme bis zu 1,2 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, wird zur Beruhigung 2- bis 3-mal täglich 1/2 Teelöffel voll (ca. 1,5 ml) Baldriantinktur und bei Schlafstörungen eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen 1 Teelöffel voll (ca. 3 ml) Baldriantinktur, verdünnt mit etwas Wasser, eingenommen. Bei nicht ausreichender Wirksamkeit bei Schlafstörungen kann zusätzlich 1 Teelöffel voll vor dem Abendessen eingenommen werden.

Wenn Sie Fragen zur Anwendung haben; wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Bei Einnahme von Baldriantinktur kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändert werden, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird.



Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie sie bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise für den Fall von Überdosierung oder Anwendungsfehlern: Die Einnahme von 10 g oder mehr Baldriantinktur kann - insbesondere bei Kleinkindern - zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden 26 g Alkohol (Flasche mit 50 ml), 52 g Alkohol (Flasche mit 100 ml) bzw. 104 g Alkohol (Flasche mit 200 ml) aufgenommen.

Hinweise

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt aufbewahren.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Deckellasche der Faltschachtel und auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach Ablauf dieses Datums!

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 g Tinktur enthalten 100 g Tinktur aus Baldrianwurzel (1:5 [Verhältnis Droge zu Auszugsmittel]), Auszugsmittel: Ethanol 70 % (V/V)

Darreichungsform und Inhalt

50 ml [N2], 100 ml [N3] oder 200 ml Tinktur



Pharmazeutischer Unternehmer:

Chemische Fabrik Dr. Hetterich GmbH Im Vertrieb der MADAUS GmbH 51101 Köln

Tel. (02 21) 89 98 - 0 Fax (02 21) 89 98 - 711 E-Mail: info@madaus.de

Stand der Information

September 2005

Hersteller:

MADAUS GmbH 51101 Köln Tel. (02 21) 89 98 - 0 Fax (02 21) 89 98 - 711 E-Mail: info@madaus.de



09.05







