

## Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Gebrauchsinformation

#### H&S® Reizhustentee

#### Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel.

#### Anwendungsgebiete:

Zur Reizlinderung bei Schleimhautentzündungen der oberen Luftwege und damit verbundenem trockenem Husten.

#### Hinweis:

Die Dauer der Anwendung sollte ohne ärztlichen Rat 4 bis 6 Wochen pro Jahr nicht überschreiten.

#### Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie H&S® Reizhustentee nicht anwenden ?  
Durch Gallenstauung entstandene Lebererkrankungen, Leberzirrhose, Bluthochdruck, Verminderung des Kaliumgehaltes im Blut, schwere Nierenfunktionsschwäche, Schwangerschaft; Überempfindlichkeit gegen Anis und Anethol.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von H&S® Reizhustentee ?

Kaliumverluste durch andere Arzneimittel, z. B. Thiazid- und Schleifendiuretika können verstärkt werden. Durch Kaliumverlust nimmt die Empfindlichkeit gegen Digitalisglykoside zu.

#### Hinweis:

Die Resorption anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel kann verzögert werden.

#### Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt H&S® Reizhustentee nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da H&S® Reizhustentee sonst nicht richtig wirken kann !

Wieviel und wie oft sollten Sie H&S® Reizhustentee einnehmen ?

Soweit nicht anders verordnet, wird 3- bis 4mal täglich eine Tasse des Teeaufgusses getrunken.

Wie und wann sollten Sie H&S® Reizhustentee einnehmen ?

**1 Filterbeutel für 1 Glas/Tasse. Mit kochendem Wasser übergießen und bedeckt etwa 10-15 Minuten ziehen lassen. Filterbeutel herausnehmen und schwach ausdrücken.**

#### Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von H&S® Reizhustentee auftreten ?

Bei längerer Anwendung und höherer Dosierung können mineralokortikoide Effekte in Form einer Natrium- und Wasserzurückhaltung, Kaliumverlust mit Bluthochdruck, Gewebewasseransammlungen, Verminderung des Kaliumgehaltes im Blut mit Muskelschwäche und in seltenen Fällen Rotfärbung des Urins durch Beimengung von Myoglobin auftreten. Gelegentlich kann es zu allergischen Reaktionen der Haut, der Atemwege und des Magen-Darm-Traktes kommen.

**Zusammensetzung:** 100 g Tee enthalten

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Eibischblätter	<i>Altheae folium</i>	35 g
Eibischwurzeln	<i>Altheae radix</i>	25 g
Süßholzwurzeln	<i>Liquiritiae radix</i>	25 g
Anis	<i>Anisi fructus</i>	15 g

**Darreichungsform und Inhalt:** Originalpackung mit: 20 Filterbeutel à 2,5 g Arzneithee zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

H&S Tee-Gesellschaft mbH. & Co. ·D-88079 Kressbronn

#### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist rechts unten aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

**Stand der Information:** 01.2009

**H&S® Reizhustentee Nr.36**

**Zul.-Nr.:** 1969.99.99

**OP:** 20 Filterbeutel à 2,5 g, Gesamt-Füllgewicht 50 g