

# Dermapharm AG

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder Ihre(n) Apotheker/Apothekerin.

**Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!**

## Bifon Creme

**Wirkstoff: Bifonazol**

### Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 g Creme enthält 10 mg Bifonazol

Sonstige Bestandteile:

Chlorhexidindigluconat, 2-Octyl-1-dodecanol, Cetylstearylalkohol, Cetylpalmitat, Sorbitanstearat, Polysorbat 60, gereinigtes Wasser

### Darreichungsform und Inhalt:

**Bifon Creme** ist in Originalpackungen zu 15 g und 35 g Creme erhältlich.

### Stoff- oder Indikationsgruppe:

**Bifon Creme** ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzkrankungen (Azolantimykotikum).

### Pharmazeutischer Unternehmer:

Dermapharm AG  
Luise-Ullrich-Straße 6  
82031 Grünwald  
Tel.: 0 89/6 41 86-0  
Fax: 0 89/6 41 86-1 30

### Hersteller:

**mibe** GmbH Arzneimittel  
Münchener Straße 15  
06796 Brehna  
(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

### Anwendungsgebiete:

Infektionen der Haut, die durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilzarten wie z.B. *Malassezia furfur* oder *Corynebacterium minutissimum* hervorgerufen werden, wie z.B.:

- Mykosen der Haut und der Hautfalten (*Tinea corporis* und *Tinea inguinalis*)
- Mykosen zwischen Fingern und Zehen (*Tinea pedis*, *Tinea manuum*)
- *Pityriasis versicolor*
- oberflächliche Hefepilzkrankungen (*Candidosen*) der Haut
- Zwergflechte (*Erythrasma*).

### Gegenanzeigen:

#### Wann dürfen Sie **Bifon Creme** nicht anwenden?

Sie dürfen **Bifon Creme** bei Überempfindlichkeit gegen Bifonazol nicht anwenden.

#### Wann dürfen Sie **Bifon Creme** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Sie sollten **Bifon Creme** bei Säuglingen nur unter ärztlicher Überwachung anwenden.

#### Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bifonazol sollte während der Schwangerschaft nur unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung angewendet werden, da mit der Anwendung bei Schwangeren keine Erfahrungen vorliegen.

Während der Stillperiode darf **Bifon Creme** nicht im Brustbereich angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Keine.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

#### Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von **Bifon Creme** oder werden selbst in ihrer Wirkung durch **Bifon Creme** beeinflusst?

Bei bestimmungsgemäßer örtlicher Anwendung wurden bislang keine Wechselwirkungen bekannt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Bifon Creme** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Bifon Creme** sonst nicht richtig wirken kann.

**Wieviel von Bifon Creme und wie oft sollten Sie Bifon Creme anwenden?**

Tragen Sie **Bifon Creme** einmal täglich auf die erkrankten Hautgebiete auf.

Zum Auftragen auf eine handtellergroße Fläche ist im allgemeinen etwa 1 g Creme (entspr. 0,5 – 1 cm Stranglänge) ausreichend.

**Wie sollten Sie Bifon Creme anwenden?**

**Bifon Creme** wird auf die erkrankten Hautgebiete dünn aufgetragen und leicht eingerieben.

**Wie lange sollten Sie Bifon Creme anwenden?**

Wichtig für den Behandlungserfolg ist die regelmäßige und ausreichend lange Anwendung dieses Arzneimittels. Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich lang und hängt v.a. vom Ausmaß und der Lokalisation der Krankheit ab. Um eine vollständige Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung mit **Bifon Creme** nicht gleich nach dem Abklingen der akuten entzündlichen Krankheitszeichen oder der subjektiven Beschwerden beendet werden. Die Dauer der Behandlung beträgt bei Pilzkrankungen der Haut im allgemeinen 2 – 4 Wochen.

**Überdosierung und andere Anwendungsfehler:****Was ist zu tun, wenn Bifon Creme in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Auch bei der Anwendung großer Mengen (z.B. bei großflächigem Auftragen) sind keine Vergiftungen zu erwarten.

Falls versehentlich größere Mengen Creme verschluckt wurden (z.B. durch ein Kind), verständigen Sie bitte einen Arzt.

**Was ist zu beachten, wenn Sie zu wenig Bifon Creme angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?**

Setzen Sie die Behandlung wie in der Dosierungsanleitung angegeben fort (tragen Sie z.B. die Creme nicht häufiger oder in größeren Mengen auf).

**Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden wollen?**

Beachten Sie bitte, daß eine ausreichend lange Anwendungsdauer von **Bifon Creme** wichtig ist, um eine vollständige Ausheilung zu erzielen und Rückfälle zu vermeiden.

Sprechen Sie daher mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie – z.B. wegen auftretender Nebenwirkungen – die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden!

**Nebenwirkungen:****Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Bifon Creme auftreten?**

Selten können leichte Rötung, Brennen, Reizungen sowie Schuppungen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker/ Ihrer Apothekerin mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Tube und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Stand der Information:**

Dezember 2003



G100126  
Code 256

Recycling-Papier aus 100% Altpapier. Spart Energie und Rohstoffe. Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.



03/08